


Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Tarnobrzegu

Tarnobrzeg, 22.04.2026 r.

Znak sprawy – PSK.9020.2.4.2026

Gminny Zakład Komunalny
ul. Złota 12
39-410 Grębów



DECYZJA

Na podstawie art. 4 ust.1 pkt 1, art. 12 ust.1, art. 27 ust.1 i 2 ustawy z dnia 14 marca 1985r. o Państwowej Inspekcji Sanitarnej (Dz. U. z 2024 r. poz. 416), art. 104 i art. 108 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2025r. poz.1691), § 3 ust. 1 i 3, § 20 ust.1 pkt 10, § 21 ust.1 pkt 4, ust. 8, ust. 9, załącznik nr 1 C Tabela 1 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. z 2017r., poz. 2294), art. 3 ust.1, art. 5 ust.1, art.12 ust. 1, 4 i 5 ustawy z dnia 7 czerwca 2001r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzeniu ścieków (Dz. U. z 2024 r., poz. 757),

po zapoznaniu się z wynikami badania próbki wody pobranej w ramach nadzoru sanitarnego prowadzonego przez Państwową Inspekcję Sanitarną nad jakością wody w wodociągu Klonowe w zakresie parametrów grupy B w dniu 20.04.2026r., w punkcie pobrania/zgodności:

- Zespół Szkół Ogólnokształcących w Grębowie ul. Rynek 9, 39-410 Grębów, sprawozdanie z badań wody Nr DL.LHK.T. 9051.53.2026 /kod próbki 53.2026/S1/ z dnia 22.04.2026r. wykonanych przez WSSE w Rzeszowie Laboratorium Higieny Komunalnej Pracownia w Tarnobrzegu,

oraz z wynikami badania próbki wody pobranej w ramach zlecenia w Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym – Internat (węzeł kuchenny) przy ul. Dolańskich 142, 39-410 Grębów, sprawozdanie z badań Nr DL.LHK.T. 9051.52.2026 z dnia 22.04.2026r. wykonanych przez WSSE w Rzeszowie Laboratorium Higieny Komunalnej Pracownia w Tarnobrzegu

i po rozważeniu stopnia zagrożenia dla zdrowia

stwierdza brak przydatności wody do spożycia przez ludzi z sieci wodociągu Klonowe w budynkach :

Zespołu Szkół Ogólnokształcących w Grębowie przy ul. Rynek 9, 39-410 Grębów, Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego, ul. Dolańskich 142 39-410 Grębów i nakazuje, aby:

1) Poinformować odbiorców wody o braku przydatności wody do spożycia przez ludzi z wodociągu Klonowe w budynkach: Zespołu Szkół w Grębowie przy ul. Rynek 9, 39-410 Grębów i Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym, ul. Dolańskich 142, 39-410 Grębów.

2) Zapewnić konsumentom wodę z innego źródła o dobrej jakości lub wodę konfekcjonowaną oraz powiadomić odbiorców o punktach jej poboru.

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Tarnobrzegu
ul. 1 Maja 5 | 39-400 Tarnobrzeg
+48 15 822 65 83
psse.tarnobrzeg@sanepid.gov.pl
adres e-Doręczeń: AE:PL-50562-65627-CHSWA-21

3) W terminie natychmiastowym podjąć skuteczne działania naprawcze w celu doprowadzenia jakości wody do wymagań jakim powinna odpowiadać woda przeznaczona do spożycia przez ludzi w zakresie parametrów mikrobiologicznych określonych w załączniku nr 1 C Tabela 1 do rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi tj. bakterii grupy coli w budynkach: Zespołu Szkół Ogólnokształcących w Grębowie przy ul. Rynek 9, 39-410 Grębów i Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym, ul. Dolańskich 142, 39-410 Grębów.

4) Przeprowadzić badanie próbek wody pobranej z wodociągu Klonowe w w/w punktach i w innych punktach, w tym na Stacji Uzdatniania Wody celem potwierdzenia skuteczności podjętych działań naprawczych i spełnienia wymagań określonych w rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi. Wyniki tych badań należy przedłożyć Państwowemu Powiatowemu Inspektorowi Sanitarnemu w Tarnobrzegu.

5) Powiadomić Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Tarnobrzegu o wykonaniu działań naprawczych.

Decyzji w pkt.1-3 nadaje się rygor natychmiastowej wykonalności.

Zobowiązany do wykonania niniejszej decyzji jest: Gminny Zakład Komunalny, ul. Złota 12, 39-410 Grębów.

Na podstawie art.108 KPA decyzji nadaje się rygor natychmiastowej wykonalności, gdyż jest to niezbędne ze względu na ochronę zdrowia lub życia ludzkiego. Wniesienie odwołania nie wstrzymuje wykonania niniejszej decyzji.

UZASADNIENIE

W oparciu o wyniki badania próbek wody pobranej w dniu 20.04.2026r. w ramach nadzoru sanitarnego nad jakością wody w wodociągu Klonowe w punkcie pobrania/zgodności : Zespół Szkół Ogólnokształcących w Grębowie przy ul. Rynek 9 (kuchnia), stwierdzono ponadnormatywną liczbę bakterii grupy coli w ilości 16 jtk w 100 ml wody - przy najwyższej dopuszczalnej liczbie 0 jtk w 100ml wody. Wyniki badań próbek wody zawarto w sprawozdaniu z badań Nr DL.LHK.T. 9051.53.2026 /kod próbki 53.2026/S1/ z dnia 22.04.2026r. wykonanych przez WSSE w Rzeszowie Laboratorium Higieny Komunalnej Pracownia w Tarnobrzegu. W drugim punkcie pobrania/zgodności zlokalizowanym na sieci wodociągowej w którym również została pobrana woda w ramach nadzoru sanitarnego nie stwierdzono przekroczeń parametrów mikrobiologicznych : bakterii grupy coli, Escherichia coli i enterokoki kałowe.

W dniu 20.04.206r. dokonano również pobrania próbki wody w ramach zlecenia w punkcie pobrania zlokalizowanym w Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym – Internat (węzeł kuchenny) przy ul. Dolańskich 142, 39-410 Grębów w którym stwierdzono ponadnormatywną liczbę bakterii grupy coli w ilości 15 jtk w 100 ml wody - przy najwyższej dopuszczalnej liczbie 0 jtk w 100ml wody. Wyniki badań próbek wody zawarto w sprawozdaniu z badań

Nr DL.LHK.T. 9051.52.2026 z dnia 22.04.2026r. wykonanych przez WSSE w Rzeszowie
Laboratorium Higieny Komunalnej Pracownia w Tarnobrzegu.

W wynikach badań próbek wody pobranej zarówno w ramach nadzoru sanitarnego jako również zlecenia nie stwierdzono obecności mikroorganizmów *Escherichia coli* i enterokoki kałowe – wskaźników zanieczyszczenia kałowego wody.

Stwierdzone w badaniu bakterie grupy coli są uznawane za organizmy wskaźnikowe, świadczące m.in. o efektywności procesów dezynfekcji wody oraz o prawidłowym stanie systemu rozprowadzającego wodę czystą, szczelności systemów dystrybucyjnych oraz o potencjalnej obecności biofilmu. Bakterie grupy coli powinny być nieobecne w wodzie po zakończeniu dezynfekcji, a ich wykrycie może oznaczać nieskuteczność dezynfekcji wody.

Gminny Zakład Komunalny w Grębowie w przedłożonym tutaj Inspektorowi piśmie z dnia 22.04.2026r. poinformował o podjęciu natychmiastowych działań naprawczych, zgodnie z harmonogramem uzgodnionym z Wójtem Gminy Grębów tj.: zwiększono dawkę dezynfektanta na wyjściu z ujęcia i w sieci wodociągowej, dokonano płukania wewnętrznej instalacji wodociągowej w placówkach oraz zlecono pobranie kontrolnych próbek wody.

Zgodnie z § 21 ust. 1 pkt 4 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi, właściwy państwowy inspektor sanitarny na podstawie sprawozdania, o którym mowa w § 10 ust. 1, w tym sprawozdań z własnych badań jakości wody, sprawozdań przekazywanych przez podmioty, o których mowa w § 6-8, z wykonania badań jakości wody realizowanych według ustalonego dla tych podmiotów harmonogramu oraz sprawozdań przekazywanych przez podmioty wykonujące badania jakości wody w laboratoriach, o których mowa w art. 12 ust. 4 ustawy, wykonanych w punkcie zgodności stwierdza brak przydatności wody do spożycia - w przypadku przekroczenia parametrów mikrobiologicznych oraz w sytuacji, gdy woda jest niezdatna do użycia, a jej jakość zagraża zdrowiu konsumentów - z jednoczesnym wskazaniem, po przeprowadzeniu oceny bezpieczeństwa zdrowotnego konsumentów, czy woda może być wykorzystywana do innych celów niż do spożycia przez ludzi.

W myśl § 3 ust 1 i 3 cyt. rozporządzenia woda jest zdatna do użycia, jeżeli jest wolna od mikroorganizmów chorobotwórczych i pasożytów w liczbie stanowiącej potencjalne zagrożenie dla zdrowia ludzkiego, wszelkich substancji w stężeniach stanowiących potencjalne zagrożenie dla zdrowia ludzkiego oraz nie wykazuje agresywnych właściwości korozyjnych i spełnia wymagania: 1) mikrobiologiczne określone w części A załącznika nr 1 do rozporządzenia; 2) chemiczne określone w części B załącznika nr 1 do rozporządzenia oraz podmioty, o których mowa w § 6-8, podejmują wszelkie działania, aby woda spełniała wymagania określone dla: 1) parametrów wskaźnikowych określonych w części C załącznika nr 1 do rozporządzenia; 2) dodatkowych wymagań chemicznych określonych w części D załącznika nr 1 do rozporządzenia; 3) substancji promieniotwórczych określonych w załączniku nr 4 do rozporządzenia.

Wykorzystywanie wody zanieczyszczonej bakteriami grupy coli do spożycia, przygotowywania posiłków i celów higienicznych może stanowić zagrożenie dla zdrowia i

życia osób z niej korzystających, w przypadku dostania się tej wody do przewodu pokarmowego o czym należy poinformować jej konsumentów.

Zgodnie z § 20 ust. 1 pkt. 10 cyt. rozporządzenia w ramach nadzoru nad jakością wody prowadzonego przez organy Państwowej Inspekcji Sanitarnej właściwy państwowy powiatowy lub państwowy graniczny inspektor sanitarny: informuje właściwego wójta (burmistrza, prezydenta miasta) o jakości wody na nadzorowanym obszarze.

Zgodnie z art. 5 ust. 1 ustawy z dnia o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków, Przedsiębiorstwo wodociągowo-kanalizacyjne ma obowiązek zapewnić zdolność posiadanych urządzeń wodociagowych i urządzeń kanalizacyjnych do realizacji dostaw wody w wymaganej ilości i pod odpowiednim ciśnieniem oraz dostaw wody i odprowadzania ścieków w sposób ciągły i niezawodny, a także zapewnić należyta jakość dostarczanej wody i odprowadzanych ścieków.

W myśl art. 3 ust. 1 cyt. wyżej ustawy, zaopatrzenie w wodę przeznaczona do spożycia przez ludzi, w tym zapewnienie ciągłości dostaw i odpowiedniej jakości wody, należy do zadań własnych gminy.

Art. 12 ust. 5 cyt. wyżej ustawy stanowi, Wójt (burmistrz, prezydent miasta) jest obowiązany do informowania mieszkańców o jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi.

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Tarnobrzegu po analizie wyników badań wody pobranych w dniu 20.04.2026r. w ramach nadzoru sanitarnego i zlecenia z punktów pobierania zlokalizowanych na sieci wodociągu Klonowe i rozważeniu stopnia zagrożenia dla zdrowia odbiorców wody w tym dzieci i młodzieży z placówek oświatowych wymagających szczególnej troski orzekł jak w sentencji decyzji.

Ze względu na bezpośrednie zagrożenie dla zdrowia i życia ludzkiego wody do spożycia zanieczyszczonej mikrobiologicznie Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Tarnobrzegu na podstawie art. 108 § 1 Kpa nadaje decyzji w pkt. 1-3 rygor natychmiastowej wykonalności.

Zgodnie z art. 10 §2 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeksu postępowania administracyjnego, z uwagi na zagrożenie dla zdrowia ludzi odstąpiono od zasady określonej w art. 10 §1 tj. czynnego udziału w każdym stadium postępowania i wypowiedzenia się przed wydaniem decyzji co do całości dokumentacji zebranej w sprawie.

Wniesienie odwołania nie wstrzymuje wykonalności decyzji.

POUCZENIE

Od niniejszej decyzji przysługuje odwołanie do Podkarpackiego Państwowego Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego ul. Wierzbowa 16, 35-959 Rzeszów, które należy wnieść w terminie 14 dni, od daty doręczenia decyzji za pośrednictwem Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Tarnobrzegu ul. 1-go Maja 5, 39-400 Tarnobrzeg (art. 127§1, art. 129§1 i §2 Kpa).

W trakcie biegu terminu do wniesienia odwołania strona może zrzec się prawa do wniesienia odwołania wobec organu administracji publicznej, który wydaje decyzję. Z dniem doręczenia organowi administracji publicznej oświadczenia o zrzeczeniu się prawa do wniesienia odwołania przez ostatnią ze stron postępowania, decyzja staje się ostateczna i prawomocna art. 127a§1 i §2.

Decyzja podlega wykonaniu przed upływem terminu do wniesienia odwołania, jeżeli jest zgodna z żądaniem wszystkich stron lub jeżeli wszystkie strony zrzekły się prawa do wniesienia odwołania w art. 130 §4.

dr Małgorzata Michalska-Szymaszek
Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Tarnobrzegu

/dokument podpisany elektronicznie/ Podpis jest prawidłowy

Dokument podpisany przez Małgorzata Michalska-Szymaszek; PSSE
Data: 2026.04.22 13:36:17 CES

Dokument sporządzono w postaci elektronicznej i podpisano kwalifikowanym podpisem elektronicznym.

Otrzymuje:

1. Gminny Zakład Komunalny ul. Złota 12, 39-410 Grębów, e-Doręczenia
AE:PL-68958-97095-RVSJV-24
2. a/a

Do wiadomości:

1. Wójt Gminy Grębów ul. Rynek 1, 39-410 Grębów
e-Doręczenia AE:PL-42700-92008-VASEF-19
2. Starosta Tarnobrzegi ul. 1-go Maja 4, 39-400 Tarnobrzeg
e-Doręczenia AE:PL-10849-12521-CICTI-11
3. Zespół Szkół Ogólnokształcących ul. Rynek 9 39-410 Grębów
e-Doręczenia AE:PL-41860-22377-JEVEB-27
4. Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy ul. Dolańskich 142, 39-410 Grębów
e-Doręczenia AE:PL-74156-66490-TJRSJ-20
5. Podkarpacki Państwowy Wojewódzki Inspektor Sanitarny, ul. Wierzbowa 16,
35-959 Rzeszów e-Doręczenie AE:PL-70454-93323-DTEIB-22

INFORMACJA O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH

Realizacja obowiązku, o którym mowa w art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), zwanego dalej „RODO”: Administratorem danych osobowych jest Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Tarnobrzegu będący jednocześnie Dyrektorem Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Tarnobrzegu, ul.1-go Maja 5,39-400 Tarnobrzeg.

Dane osobowe przetwarzane są w celach:

- a) realizacji bieżącego lub zapobiegawczego nadzoru sanitarnego zgodnie z ustawą z dnia 14 marca 1985 r. o Państwowej Inspekcji Sanitarnej (podstawa art. 6 ust. 1 lit. c, e; art 9 ust.2 lit. b, g, h, i, j RODO),
- b) archiwalnych, naukowych, dowodowych, statystycznych, analitycznych i administracyjnych w interesie publicznym (podstawa z art. 6 ust. 1 lit. c i art. 9 ust. 2 lit. j RODO).

Osobom, których dane są przetwarzane przysługują: prawo dostępu do swoich danych, prawo otrzymania kopii danych osobowych podlegających przetwarzaniu, prawo do sprostowania (poprawiania) swoich danych, prawo do usunięcia danych, prawo do ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych, prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

Dane osobowe będą przetwarzane przez okres wskazany w przepisach o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach. Dane osobowe mogą zostać przekazywane następującym odbiorcom: operatorom pocztowym i kurierom. Dane mogą być przekazywane również instytucjom określonym przez przepisy prawa oraz podwykonawcom (podmiotom przetwarzającym) np. firmom informatycznym wykonującym usługi na rzecz Administratora. Podanie danych osobowych jest wymagane obligatoryjnie przez Administratora, w celu realizacji bieżącego lub zapobiegawczego nadzoru sanitarnego na podstawie ustawy o Państwowej Inspekcji Sanitarnej.

W sprawie ochrony swoich danych osobowych może Pani/Pan skontaktować się z Inspektorem Ochrony Danych poprzez e-mail: psse.tarnobrzeg@sanepid.gov.pl



Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Tarnobrzegu

PSK.9020.2.4.2026
Tarnobrzeg, 22.04.2026r.

KOMUNIKAT

Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Tarnobrzegu o braku przydatności wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi z sieci wodociągu Klonowe w budynkach Zespołu Szkół Ogólnokształcących w Grębowie przy ul. Rynek 9 oraz Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Grębowie, przy ul. Dolańskich 142, 39-410 Grębów.

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Tarnobrzegu informuje odbiorców wody z sieci wodociągu Klonowe w budynkach Zespołu Szkół Ogólnokształcących w Grębowie, ul. Rynek 9 oraz Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Grębowie, ul. Dolańskich 142, 39-410 Grębów, iż jakość wody uległa pogorszeniu pod względem parametrów mikrobiologicznych i nie spełnia wymagań rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. z 2017r., poz. 2294).

W próbkę wody pobranej w dniu 20.04.2026r. w ramach nadzoru sanitarnego nad jakością wody w wodociągu Klonowe w punkcie pobrania/zgodności: Zespół Szkół Ogólnokształcących w Grębowie ul. Rynek 9 oraz w próbce pobranej w ramach zlecenia - punkt pobrania: Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Grębowie, ul. Dolańskich 142, 39-410 Grębów stwierdzono ponadnormatywną liczbę bakterii grupy coli.

W związku z zaistniałą sytuacją należy przestrzegać następujących zaleceń:

- woda z kranu **nie może być spożywana** ani używana do przygotowania posiłków,
- woda **nie może być** używana do mycia owoców, warzyw, naczyń kuchennych,
- woda **nie nadaje się** do mycia zębów, przemywania otwartych zranień, celów higienicznych podczas których woda może dostać się do przewodu pokarmowego.

Woda może być wykorzystywana do urządzeń sanitarnych, tj. WC.



**CHRONIMY ZDROWIE
Z MYŚLĄ O PRZYSZŁOŚCI**



Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Tarnobrzegu
ul.1 Maja 5 | 39-400 Tarnobrzeg
+48 15 822 65 83
adres e-mail: psse.tarnobrzeg@sanepid.gov.pl
adres e-Doręczeń: AE:PL-50562-65627-CHSWA-21

O zmianie sytuacji Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Tarnobrzegu powiadomi odrębnym komunikatem.

dr Małgorzata Michalska-Szymaszek

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Tarnobrzegu

podpisano elektronicznie

Podpis jest prawidłowy

Dokument podpisany przez Małgorzata Michalska-Szymaszek; PSSE
Data: 2026.04.22 13:36:57 CEST



Dokument sporządzono w postaci elektronicznej i podpisano kwalifikowanym podpisem elektronicznym.

INFORMACJA O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH

Realizacja obowiązku o którym mowa w art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), zwanego dalej „RODO”: Administratorem danych osobowych jest Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Tarnobrzegu będący jednocześnie Dyrektorem Powiatowej Stacji Sanitarnej – Epidemiologicznej w Tarnobrzegu, ul. 1-go Maja 5, 39-400 Tarnobrzeg.

Dane osobowe przetwarzane są w celach:

- a) realizacji bieżącego lub zapobiegawczego nadzoru sanitarnego zgodnie z ustawą z dnia 14 marca 1985r. o Państwowej Inspekcji Sanitarnej (podstawa art. 6 ust. 1 lit. c, e; art 9 ust.2 lit. b, g, h, i, j RODO),
- b) archiwalnych, naukowych, dowodowych, statystycznych, analitycznych i administracyjnych w interesie publicznym (podstawa z art. 6 ust. 1 lit. c i art. 9 ust. 2 lit. j RODO).

Osobom, których dane są przetwarzane przysługują: prawo dostępu do swoich danych, prawo otrzymania kopii danych osobowych podlegających przetwarzaniu, prawo do sprostowania (poprawiania) swoich danych, prawo do usunięcia danych, prawo do ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych, prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.